



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)


BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i -, 318is -, 320i -, 323i-, 325i -, 328i Coupé
 BMW 316i-, 18i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0 mit Coupé-Modellen

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW 316i compact, 318tds compact, 316g compact					
185/65 R 15	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2)
BMW 316i compact, 318tds compact, 318ti compact, 323ti compact, 316g compact					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2) 5) 6)
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2)
T125/90 R 15 96M	3½ B x 15	H2 36 mm			15)
BMW 316i, 316i Coupé, 316i touring, 318i, 318i touring, 318tds, 318tds touring, 325td					
185/65 R 15	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2)
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 4) 13) 14)
225/55 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 3) 4) 8) 13) 14)
BMW 318is, 318is Coupé, 318i Cabrio, 320i, 320i Coupé, 320i Cabrio, 323i, 323i Coupé, 325tds					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2) 5) 6) 13) 14)
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 3) 7) 8) 13) 14)
BMW 325i, 325i Coupé, 325i Cabrio					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2) 5) 6) 13) 14)
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15			7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 3) 7) 13) 14)
BMW 320i touring, 323i touring, 325tds touring, 328i, 328i Coupé, 328i Cabrio, 328i touring					
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15			7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 3) 7) 13) 14)
Alle o. g. Modelle					
205/55 R 16			7 J x 16	H2 45-47 mm	1) 2) 3) - 10) 13) 14)
225/50 ZR 16			7 J x 16	H2 45-47 mm	1) 2) 3) 7) 8) 13) 14)
BMW M3, M3 Coupé, M3 Cabrio bis Modelljahr 1995 und alle o. g. Modelle außer touring-Modellen					
215/45 R 17 M+S			7 J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 8) 12)
215/45 ZR 17			7 J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 8) 9)
215/45 ZR 17			7½ J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 7) 8) 9) 10)
235/40 ZR 17			7½ J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 7) 8) 10)
235/40 ZR 17			8½ J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 7) 8) 11)
BMW M3, M3 Coupé, M3 Cabrio ab Modelljahr 1996, und alle o. g. Modelle mit touring-Modellen					
225/45 R 17 M+S			7 J x 17	AH2 41 mm	1) 2) - 10) 12) 13) 14)
225/45 ZR 17			7½ J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 3) 10)
225/45 R 17			8 J x 17	H2 47 mm	1) 2) 3) 7) 8) - 10) 13) 14)
245/40 ZR 17			8½ J x 17	AH2 41 mm	1) 2) 3) 11)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15	H2 42 mm	6 J x 15	H2 42 mm	1) 2) 5) 6)
205/60 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 6)
225/55 R 15	6½ J x 15	H2 47 mm	7 J x 15	H2 47 mm	1) 2) 6) 7)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8, -3.0 mit Coupé-Modellen					
205/55 R 16			7 J x 16	H2 45-47 mm	1) 2) - 10) 13) 14)
225/50 ZR 16			7 J x 16	H2 45-47 mm	1) 2) 3)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8, -3.0 mit Coupé-Modellen, Z3 M-roadster mit Coupé-Modell					
225/45 R 17 M+S			7 J x 17	AH2 41 mm	1) 2) - 10) 12) 13) 14)
225/45 ZR 17			7½ J x 17	H2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17			8 J x 17	H2 47 mm	1) 2) 3) 7) 8) - 10) 13) 14)
245/40 ZR 17			8½ J x 17	H2 41 mm	1) 2) 3) 11)
245/40 ZR 17			9 J x 17	H2 8 mm	1) 2) 3) nur für M-roadster

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 01


Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 067
Best.-Nr. : 36 11 1 180 067
ABE-Nr. : F547, F920, ab Modelljahr 95 nur noch
 mit Werksbestätigung möglich.

>Auflagen:
>(5) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (14)**

185/65 R 15 88T
 185/65 R 15 87H
 185/65 R 15 87Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm


Zchg.-Nr. : 1 181 959
Best.-Nr. : 36 11 1 181 959
Zchg.-Nr. : 1 095 007
Best.-Nr. : 36 11 1 095 007
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:
>(6) (14)

>(6) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (14)**

185/65 R 15 88T
 185/65 R 15 87H
 185/65 R 15 87Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 15 H2, ET = 36 mm

Zchg.-Nr. : 1 181 588
Best.-Nr. : 36 11 1 181 588
Zchg.-Nr. : 1 095 069
Best.-Nr. : 36 11 1 095 069
ABE-Nr. : F547

>Auflagen:
>(15)

>(15)


Zulässige Reifengrößen: **>(1)**

T125/90 R 15 96M

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 01

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 179 495
Best.-Nr. : 36 11 1 179 495
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:
 >(5) (6) (13)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91V/H
 205/60 ZR 15
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S
 225/55 R 15 92H/V
 225/55 ZR 15

>(3) (7) (8) (14)
 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 181 957
Best.-Nr. : 36 11 1 181 957
Zchg.-Nr. : 1 095 005
Best.-Nr. : 36 11 1 095 005
ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

>Auflagen:
 >(6) (14)

>(schwarz)


>(6) (14)

>(schwarz)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91V/H
 205/60 ZR 15
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S
 225/55 R 15 92H/V
 225/55 ZR 15

>(6)
 >(6)
 >(6)
 >(3) (7) (8) (14)
 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 181 958
Best.-Nr. : 36 11 1 181 958
Zchg.-Nr. : 1 095 006
Best.-Nr. : 36 11 1 095 006
ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

>Auflagen:
 >(6) (14)

>(silber)

>(6) (14)

>(silber)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91V/H
 205/60 ZR 15
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S
 225/55 R 15 92H/V
 225/55 ZR 15


>(6)
 >(6)
 >(6)
 >(3) (7) (8) (14)
 >(3) (7) (8) (14)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.8 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 734 **>Auflagen:**
Best.-Nr. : 36 11 1 182 734 **>(5) (6) (14)**
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (14)**

185/65 R 15 88T
185/65 R 15 87H
185/65 R 15 87Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 304 **>Auflagen:**
Best.-Nr. : 36 11 1 182 304 **>(5) (6) (14)**
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (14)**

185/65 R 15 88T
185/65 R 15 87H
185/65 R 15 87Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 06


LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 447
Best.-Nr. : 36 11 1 180 447
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:
 >(6)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 181 483
Best.-Nr. : 36 11 1 181 483
ABE-Nr. : F547, N. II., F920, KBA 42184

>Auflagen:
 >(6)

Zchg.-Nr. : 1 092 587
Best.-Nr. : 36 11 1 092 587
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

>(6)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)
 205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 13

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 069
Best.-Nr. : 36 11 1 180 069
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:
 >(6)


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 875
Best.-Nr. : 36 11 1 181 875
ABE-Nr. : F547, N. VI, F920, N. III., KBA 42371

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 17


LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 448
Best.-Nr. : 36 11 1 180 448
ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 968
Best.-Nr. : 36 11 1 092 968
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 27


LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 608
Best.-Nr. : 36 11 1 182 608
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 28


LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 607
Best.-Nr. : 36 11 1 182 607
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 719
Best.-Nr. : 36 11 1 092 719
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/VW >(6)
 205/60 ZR 15 >(6)
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S >(6)
 225/55 R 15 92H/V >(3) (7) (8) (14)
 225/55 ZR 15 >(3) (7) (8) (14)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 092 959
Best.-Nr. : 36 11 1 092 959
ABE Nr. : F547,N.X., F920,N.VIII.

>Auflagen:

>(6) (nicht poliert)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (4)**

205/60 R 15 91H/VW **>(6)**
 205/60 ZR 15 **>(6)**
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S **>(6)**
 225/55 R 15 92H/V **>(3) (7) (8) (14)**
 225/55 ZR 15 **>(3) (7) (8) (14)**



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 824
Best.-Nr. : 36 11 1 093 824
Zchg.-Nr. : 1 093 891
Best.-Nr. : 36 11 1 093 891
ABE Nr. : F547,N. IVX. in Vorbereitung,
 F920,N.X. in Vorbereitung


>Auflagen:

>(6) (Felgenhorn für Klammergewichte)

>(6) (Brillant-Line poliert)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (4)**

205/60 R 15 91H/VW **>(6)**
 205/60 ZR 15 **>(6)**
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S **>(6)**
 225/55 R 15 92H/V **>(3) (7) (8) (14)**
 225/55 ZR 15 **>(3) (7) (8) (14)**



Rad-Styling Nr. 34

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 175
Best.-Nr. : 36 11 1 092 175
ABE Nr. : F920, N. X., F547, N. XIV.

>Auflagen:

>(6)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (4)**

205/60 R 15 91H/VW **>(6)**
 205/60 ZR 15 **>(6)**
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S **>(6)**
 225/55 R 15 92H/V **>(3) (7) (8) (14)**
 225/55 ZR 15 **>(3) (7) (8) (14)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 36

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 408

>(6)

Best.-Nr. : 36 11 1 092 408

EG-BE Nr.: F920, N. X., F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/V/W

>(6)

205/60 ZR 15

>(6)

205/60 R 15 91Q/T/H M+S


>(6)

225/55 R 15 92H/V

>(3) (7) (8) (14)

225/55 ZR 15

>(3) (7) (8) (14)



Rad-Styling Nr. 41

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr.: 1 194 480

>(6)

Best.-Nr. : 36 11 1 194 480

EG-BE Nr.: F920, N. X. in Vorbereitung,

F547, N. XIV. in Vorbereitung

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (4)

205/60 R 15 91H/V/W

>(6)

205/60 ZR 15

>(6)

205/60 R 15 91Q/T/H M+S

>(6)

225/55 R 15 92H/V

>(3) (7) (8) (14)


225/55 ZR 15

>(3) (7) (8) (14)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 12

Stahl-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 013
Best.-Nr. : 36 11 1 095 013
Zchg.-Nr. : 1 096 715
Best.-Nr. : 36 11 1 096 715
ABE-Nr. : F547, F920, in Vorbereitung

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

>(schwarz)

>(7) (8) (13) (14)

>(silber)


Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W

225/50 ZR 16

225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3 B x 16 H2, ET = 32 mm

Zchg.-Nr. : 6 750 006
Best.-Nr. : 36 11 6 750 006
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00


>Auflagen:

>(15)

Zulässige Reifengrößen:

>(1)

T115/90 R 16 96M



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 16 H2, ET = 36 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 264
Best.-Nr. : 36 11 1 095 264
EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*00

>Auflagen:

>(15)

Zulässige Reifengrößen:


>(1)

T125/90 R 16 98M

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


Zchg.-Nr. : 1 182 733
Best.-Nr. : 36 11 1 182 733
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
 Bestätigung Nr. 181 bzw.
 Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm


Zchg.-Nr. : 1 092 528
Best.-Nr. : 36 11 1 092 528
EG-BE Nr.: F920, N. X. in Vorbereitung,
 F547, N. XIV. in Vorbereitung

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 410
Best.-Nr. : 36 11 1 180 410
ABE-Nr. : Keine, Bestätigung Nr. 155 bzw.
 Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 529 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 182 529
Zchg.-Nr. : 1 094 107 **>(7) (8) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 1 094 107 **>(Chrom)**
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.,
 Bestätigung Nr. 174 bzw.
 Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S




Rad-Styling Nr. 25

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 632 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 182 632
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.
 Bestätigung Nr. 186 bzw.
 Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 530 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 182 530
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.,
 Bestätigung Nr. 175 bzw.
 Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 30

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


Zchg.-Nr. : 1 182 760
Best.-Nr. : 36 11 1 182 760
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
 Bestätigung Nr. 191 bzw.
 Nr.190 (compact) und 201 im Anhang

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 638
Best.-Nr. : 36 11 1 094 638
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00
Zchg.-Nr. : 6 750 869
Best.-Nr. : 36 11 6 750 869
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00


>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 35

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 260
Best.-Nr. : 36 11 1 092 260
Zchg.-Nr. : 1 092 230
Best.-Nr. : 36 11 1 092 230
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

>(7) (8) (13) (14)

>(Chrom)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


Zchg.-Nr. : 1 095 058
Best.-Nr. : 36 11 1 095 058
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 43

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 094 505
Best.-Nr. : 36 11 1 094 505
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 45

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 498
Best.-Nr. : 36 11 1 094 498
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 46

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 094 502
Best.-Nr. : 36 11 1 094 502
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


Zchg.-Nr. : 1 095 095
Best.-Nr. : 36 11 1 095 095
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 552
Best.-Nr. : 36 11 1 096 552
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 55

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 096 138
Best.-Nr. : 36 11 1 096 138
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 64

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 232
Best.-Nr. : 36 11 1 096 232
EG-BE Nr. : e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

205/55 R 16 91V/W
 225/50 ZR 16
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 17 H2, ET = 30 mm

Zchg.-Nr. : 6 750 007
Best.-Nr. : 36 11 6 750 007
EG-BE-Nr. : e1*97/27*0097*00

>Auflagen:
>(15)


Zulässige Reifengrößen: **>(1)**

T125/80 R 17 99M

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 05

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 1 182 465
Best.-Nr. : 36 11 1 182 465
ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
 Bestätigung Nr. 169 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 1 182 731
Best.-Nr. : 36 11 1 182 731
ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
 Bestätigung Nr. 183 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 482
Best.-Nr. : 36 11 1 182 482
ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
 Bestätigung Nr. 170 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 182 732
Best.-Nr. : 36 11 1 182 732
Zchg.-Nr. : 1 097 115
Best.-Nr. : 36 11 1 097 115
Best.-Nr. : 36 11 1 097 295
Best.-Nr. : 36 11 1 096 226
Best.-Nr. : 36 11 1 096 229
Best.-Nr. : 36 11 1 096 230
Best.-Nr. : 36 11 1 096 214
ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.
 Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

>(7) (8) (13) (14)

>(M3-Winterrad

>(schwarz II uni)

>(cosmoschwarz)


>(montrealblau)

>(bostongrün)

>(hellrot)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 608
Best.-Nr. : 36 11 1 092 608
Best.-Nr. : 36 11 1 097 296
Best.-Nr. : 36 11 1 096 951
Best.-Nr. : 36 11 1 096 952
Best.-Nr. : 36 11 1 096 950
Best.-Nr. : 36 11 1 096 949
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
 Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (11) (13) (14)

>(schwarz II uni)

>(cosmoschwarz)

>(montrealblau)

>(bostongrün)

>(hellrot)


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 32


LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 091 869 **>(7) (8) (10) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 1 091 869
Zchg.-Nr. : 1 093 895 **>(7) (8) (10) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 1 093 895 **>(Brillant-Line)**
ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV., Bestät. Nr. 184
 bzw. 200, 202 (compact) und 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 091 870 **>(7) (8) (11) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 1 091 870
Zchg.-Nr. : 1 093 896 **>(7) (8) (11) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 1 093 896 **>(Brillant-Line)**
ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.,
 Bestätigung Nr. 184 bzw.
 Nr. 200 und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 1 092 963
Best.-Nr. : 36 11 1 092 963
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
 und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 964
Best.-Nr. : 36 11 1 092 964
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
 und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

>Auflagen:

>(7) (8) (11) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 6 752 091
Best.-Nr. : 36 11 6 752 091
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 6 752 095
Best.-Nr. : 36 11 6 752 095
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (11) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 362
Best.-Nr. : 36 11 6 751 362
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 363
Best.-Nr. : 36 11 6 751 363
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (11) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 6 752 084
Best.-Nr. : 36 11 6 752 084
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
225/45 ZR 17 **>(10)**
225/45 R 17 91W **>(10)**
225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 6 752 086
Best.-Nr. : 36 11 6 752 086
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:


>(7) (8) (11) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)
 BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 194
Best.-Nr. : 36 11 2 227 194
ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
 Bestätigung Nr. 171 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


>Auflagen:

>(7) (8) (10) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (3)

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 150
Best.-Nr. : 36 11 2 228 150
EG-BE : e1*93/81*0032*00
 und Bestätigung Nr. 207 im Anhang


>Auflagen:

>(7) (8) (10) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (3)

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 160
Best.-Nr. : 36 11 2 228 160
EG-BE : e1*93/81*0032*00
 und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

>Auflagen:

>(7) (8) (11) (13) (14)


Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2) (3)

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)
 BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 295
Best.-Nr. : 36 11 2 227 295
ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.,
 Bestätigung Nr. 168 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (12) (13) (14)

>(M3 Winterrad)

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

215/45 R 17 87H


>(9)

215/45 R 17 87H M+S

>(12)

225/45 R 17 91H M+S

>(10) (12)



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 115
Best.-Nr. : 36 11 1 097 115
EG-BE : e1*93/81*0032*00

>Auflagen:

>(7) (8) (10) (13) (14)

>(M3 Winterrad)

Zulässige Reifengrößen:


>(1) (2) (3)

225/45 R 17 91Q/T/H M+S

>(10)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)
 BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 2 227 895
Best.-Nr. : 36 11 2 227 895
ABE-Nr. : G191, N.II.,
 Bestätigung Nr. 195 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

>Auflagen:

>(7) (8) (10) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr.: 2 227 995
Best.-Nr.: 36 11 2 227 995
ABE-Nr.: G191, N. II.,
 Bestätigung Nr. 195 bzw.
 Nr. 200 und 207 im Anhang.

>Auflagen:


>(7) (8) (11) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)
 BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 350 **>(7) (8) (10) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 350 **>(nicht poliert)**
Zchg.-Nr. : 2 227 759 **>(7) (8) (10) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 759 **>(poliert)**
ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
 Bestätigung Nr. 166 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**
 215/45 ZR 17 **>(9)**
 225/45 ZR 17 **>(10)**
 225/45 R 17 91W **>(10)**
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 360 **>(7) (8) (11) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 360 **>(nicht poliert)**
Zchg.-Nr. : 2 227 760 **>(7) (8) (11) (13) (14)**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 760 **>(poliert)**
ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.,
 Bestätigung Nr. 166 bzw.
 Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**
 235/40 ZR 17 **>(10)**
 245/40 ZR 17 **>(11)**



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 850 >(7) (8) (10) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 2 227 850 >(poliert oh. Schriftzug)
ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
 F547, N. X., F920, N. VIII.
 Bestätigung Nr. 185 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)
 215/45 ZR 17 >(9)
 225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)
 235/40 ZR 17 >(10)



Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm


>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 860 >(7) (8) (11) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 2 227 860 >(poliert oh. Schriftzug)
ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
 F547, N. X., F920, N. VIII.,
 Bestätigung Nr. 185 bzw.
 Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)
 235/40 ZR 17 >(10)
 245/40 ZR 17 >(11)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)
 BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 29M


LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 647
Best.-Nr. : 36 11 2 227 647
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
 Bestätigung Nr. 167 bzw. 200,
 Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

215/45 ZR 17 >(9)
 225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)
 235/40 ZR 17 >(10)



Rad-Styling Nr. 29M

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 648
Best.-Nr. : 36 11 2 227 648
ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
 Bestätigung Nr. 167 bzw.
 Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)


235/40 ZR 17 >(10)
 245/40 ZR 17 >(11)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 373 **>(7) (8) (13) (14)**

Best.-Nr. : 36 11 1 094 373

ABE-Nr. : F547, N. XIV. in Vorbereitung,
F920, N. X. in Vorbereitung

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**


215/45 ZR 17 **>(9)**

225/45 ZR 17 **>(10)**

225/45 R 17 91W **>(10)**

225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**

235/40 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 374 **>(7) (8) (11) (13) (14)**

Best.-Nr. : 36 11 1 094 374

ABE-Nr. : F547, N. XIV. in Vorbereitung,
F920, N. X. in Vorbereitung

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

235/40 ZR 17 **>(10)**


245/40 ZR 17 **>(11)**



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i -, 318is -, 320i -, 323i-, 325i -, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 337 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 337
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)




Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 342 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 342
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)



Rad-Styling Nr. 44

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 094 506 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 094 506
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.


Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i -, 318is -, 320i -, 323i -, 325i -, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen




Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 338 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 338
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)




Rad-Styling Nr. 50

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 339 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 339
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)



Rad-Styling Nr. 51

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 095 410 **>Auflagen:** >(7) (8) (13) (14)
Best.-Nr. : 36 11 1 095 410
ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17 >(10)
 225/45 R 17 91W >(10)
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S >(10)

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i-, 318i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 316i -, 318is -, 320i -, 323i-, 325i -, 328i Coupé
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 6 751 364
Best.-Nr. : 36 11 6 751 364
ABE-Nr. : F547, F920

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

225/45 ZR 17 **>(10)**

225/45 R 17 91W **>(10)**


225/45 R 17 91Q/T/H M+S **>(10)**

Modellreihe 3 (E36)

M-roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*00
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*02

BMW M-roadster

BMW M Coupé



Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 050
Best.-Nr. : 36 11 2 228 050
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>**Auflagen:**


>**Vorderrad**

>**nur für M-roadster!**

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/45 ZR 17

>**vorn**



Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 9 J x 17 AH2, ET = 8 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 060
Best.-Nr. : 36 11 2 228 060
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>**Auflagen:**


>**Hinterrad**

>**nur für M-roadster!**

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

245/40 ZR 17

>**hinten (3)**



Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 295
Best.-Nr. : 36 11 2 227 295
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>**Auflagen:**

>(12)

>(M3 Winterrad)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/45 R 17 91H M+S


>(12)

Modellreihe 3 (E36)

M-roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*00
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*02

BMW M-roadster

BMW M Coupé



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 1 097 115
Best.-Nr. : 36 11 1 097 115
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>Auflagen:

>(vorn für Winterreifen)
>(M3 Winterrad)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/45 R 17 91H M+S



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm


Zchg.-Nr. : 1 082 300
Best.-Nr. : 36 11 1 082 300
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>Auflagen:

>(hinten für Winterreifen)
>(E34-Rad)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/45 R 17 91H M+S



Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 050
Best.-Nr. : 36 11 2 228 050
EG-BE : e1*95/54*0050*00

>Auflagen:

>für Winterreifen
>nur für M-roadster!

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

225/45 R 17 91H M+S

>rundum

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)****Wichtiger Hinweis für die Anerkannten Prüforganisationen!**

Für folgende Modelle mit Serieneinsatz 09.94 oder später wurden EG-Betriebserlaubnis-Nummern vergeben:

BMW 316i	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel	CG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel	CG51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318tds	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel	CJ51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 323ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel	CG31/41	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel	BH31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel	BF51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel	BJ31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 323i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel	BF71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel	BG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel	BK71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 316i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel	CE11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel	CE31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318tds	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel	CC51/52/CF51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 320i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel	CB/CE51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 323i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel	CB/CE/11/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 325tds	touring	Typ 3 C	Typschlüssel	CF91/92/01/02	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 328i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel	CD/CF11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW M3	Coupé/Cabrio/Lim.	Typ M3/B	Typschlüssel	BG-/BK-/CD91/92	EG-BE Nr. e1*93/81*0032*00
BMW Z3	roadster/Coupé	Typ R/C	Typschlüssel	CJ11/12/CH71/72	EG-BE Nr. e1*93/81*0029*00
BMW Z3	M-roadster/Coupé	Typ MR/C	Typschlüssel	CK91	EG-BE Nr. e1*95/54*0050*00

Für diese Modelle mit den aufgeführten EG-BE-Nummern sowie deren Nachträge ...01, ...02, ...03, ...04 usw. sind die auf den vorhergehenden Übersichtsblättern aufgeführten werkseitigen Freigaben ebenfalls gültig!

1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326

2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

318tds compact, 318tds, 318tds touring	: Geschwindigkeitsklasse T
316i compact, 316g compact, Z3 roadster 1.8, -1.9	: Geschwindigkeitsklasse H
316i, 316i Coupé, 316i touring, 318i, 318i touring, 318i Cabrio, 325td	: Geschwindigkeitsklasse H
318ti compact, 318is, 318is Coupé, 325tds, 325tds touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i, -Coupé, -Cabrio, -touring, 323i, -Coupé, -touring, Z3 roadster 2.0, -2.2	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé ab MJ.93, 325i Cabrio, Z3 roadster 1.9	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé bis MJ.92 und 325i/-Coupé/-Cabrio mit 225/55 R 15	: Geschwindigkeitsklasse Z
323ti compact, 328i, 328i Coupé/Cabrio/touring mit 205/60 R 15, Z3 roadster 2.8	: Geschwindigkeitsklasse Z
M3, M3 Coupé, M3 Cabrio, M-roadster	: Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist nicht erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

3 Keine Schneeketten zulässig! Ausnahme: Z3 roadster mit Winterbereifung bis 205/55 R 16

4 Beim 316i wird Servolenkung empfohlen (Serie ab 09.92).

5 Stahlrad Styl. 1 in 6 J x 15, 6½ J x 15 ab MJ. 95 nur mit Werksbestät., nicht für 323ti compact, Z3 roadster.

6 Stahlrad Styling 12 in 6 J x 15 sowie LM-Rad 6 J x 15 bei den Modellen 318is/-Coupé, 318i Cabrio, 320i, 320i Coupé/-Cabrio, 323i/-Coupé, 325tds, 325i/-Coupé/-Cabrio und Z3 roadster 1.8/1.9 nur f. Winterreifen!
Nicht für 323ti compact, 320i-, 323i-, 325tds-touring, 328i/-touring/-Coupé/-Cabrio!
Nicht für Z3 roadster 1.8 ab Produktion 09.98, Z3 roadster 2.0 und Z3 roadster 2.8!

Stahlrad Styl. 12 in 6½ J x 15 bei allen 325i, 328i und Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen!

LM-Räder in 7 J x 15 mit Bereifung 205/60 R 15 beim Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen zulässig!

7 Ab Reifengröße 225/55 R 15 bzw. 215/45 R 17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 320i, 325i und Coupés bis 12.91 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92). Bis Prod. 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. Reifengröße 225/55 R 15 nur noch mit Herstellerbescheinigung Nr. 144, für Z3 roadster 1.8, 1.9 ab Serienbeginn möglich aber nicht empfohlen.

8 Ab Reifengröße 225/55 R 15 bzw. 215/45 R 17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 316i, 318i, 325td nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93). Bis Produktion 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. Reifen 225/55 R 15 nicht für compact-Modelle!

9 Sommerreifen 215/45 R 17 nur für 316i, 316i Coupé, 318i und 4-Zylinder-compact-Modelle zulässig.

10 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, für die unter 9 genannten Modelle auch mit Reifen 215/45 ZR 17. M3 ab EG-BE e1*93/81*0032*00 (Modelljahr 96): Reifen 225/45 ZR 17 nur vorn. 225/45 R 17 91Q/T/H-Winterreifen auf 7½ J x 17-Felgen rundum. Auch für alle übrigen Modelle - außer compact-Modellen - zulässig. Für 316i, 318i, 318is, 318ti, 318tds, Z3 roadster 1.8/1.9 und 4-Zyl.-compact-Modelle 225/45 ZR 17 rundum. Beim Z3 2.8 ab 04.99 nur vorn zulässig! Für 323ti compact nur 225/45 R 17 91W rundum.

↳ Reifengröße 205/55 R 16 auf 7 J x 16-Felgen beim Z3 roadster 2.8 und -3.0 nur für Winterreifen!

↳ Reifengröße 235/40 ZR 17 nicht für compact-, touring- und Z3-roadster-Modelle!

↳ Reifengröße 225/45 R 17 91W auf 7 J x 17, 7½ J x 17 oder 8 J x 17 rundum, außer Z3 2.8 ab 04.99 u. M3.

11 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, nur an der Hinterachse zulässig. M3 ab EG-BE e1*93/81*0032*00 (Modelljahr 96): Reifengröße 245/40 ZR 17 nur hinten. Nicht für compact-Modelle. Nicht für Z3 roadster 1.8, 1.9 vor Produktion 04.99!

12 Winterrad-/Reifen-Kombinationen ausschließlich für M3- und M roadster/Coupé-Modelle: M3 mit ABE G191 (bis Modelljahr 1995): Winterreifengröße 215/45 R 17 87H M+S rundum.

13 Zusätzliche Auflagen lt. Bestätigung/ABE für Fahrzeugteile und/oder Verwendungsbereich beachten.

14 Wenn nicht im Kfz.-Schein eingetragen, ist Anbaubestätigung (Anbaubestätigung) erforderlich! Dazu ggf. Werkstatt-Bestätigung der Maßnahmen lt. Fußnoten 7 und 8 vorlegen.

15 Notrad nur für compact- und Z3 roadster-Modelle.